

# R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn



## Bijlage 2 Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen

**behorende bij het  
Reglement voor het beheer van:**

**Begraafplaats Arnhemseweg  
Begraafplaats Haagwinde  
Begraafplaats Oude Beekbergerweg**

Afgeleid van het Modelreglement voor het  
beheer van een begraafplaats van een RK  
Parochie van de Nederlandse Kerkprovincie  
5<sup>de</sup> druk, 12 december 2023



## Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen.

### *Inhoudsopgave*

<b>Bijlage 2 Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen .....</b>	<b>1</b>
Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting .....	3
Artikel 1 Indelingsplan .....	3
Artikel 2 Goedkeuring plaatsing .....	3
Artikel 3 Maatvoering graven en monumenten.....	3
Artikel 4 Afwijken maatvoering.....	3
Artikel 5 Materiaal grafmonumenten.....	3
Artikel 6 Verankering grafmonumenten .....	3
Artikel 7 Grafbeplanting - hoogte.....	4
Artikel 8 Inscripties en graftekens .....	4
Artikel 9 Plaatsen graftekens en/of beplanting bij een Urn nis .....	4
Artikel 10 Hekken en palen om graf .....	4
Artikel 11 reclame.....	4
Artikel 12 Kennisnemen van het reglement .....	4
Artikel 13 Werkzaamheden op de begraafplaats.....	4
Artikel 14 Leges grafmonumenten .....	4
Artikel 15 Plaatsing grafmonument.....	4
Artikel 16 Bijzetting en grafmonument .....	5
Artikel 17 Plaatsing grafkelders.....	5
Artikel 18 Openstelling begraafplaats .....	5
Artikel 19 Werkzaamheden aan graven en algemene beplanting .....	5
Artikel 20 Betreden begraafplaats met werkvoertuigen .....	5
Artikel 21 Aansprakelijkheid schade door werkzaamheden derden .....	5
Artikel 22 Leeftijd werknemers .....	5
Artikel 23 Hulp bij werkzaamheden door vrijwilligers begraafplaats.....	5



## *Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting*

Op de begraafplaatsen Arnhemseweg, Haagwinde en Oude Beekbergerweg van de kerkelijke instelling R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn

Deze voorschriften behoren tot hoofdstuk VII- *Graftekens en grafbeplanting art. 32 t/m 37*, van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld d.d 9 december 2024

### *Artikel 1 Indelingsplan*

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken/ rijen/ nrs. Op dit indelingsplan zijn de vakken/ rijen/ nrs. met cijfers en letters aangegeven.

### *Artikel 2 Goedkeuring plaatsing*

Voordat op een graf een grafteken (monument) of een beplanting wordt toegelaten dient van het bestuur toestemming te zijn verkregen over vorm en materiaal. Voor een grafmonument dient vooraf, ter goedkeuring, een tekening te worden ingediend. Ook moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.

### *Artikel 3 Maatvoering graven en monumenten*

1. De monumenten op familiegraven hebben de maximale afmeting van:  
2000 x 1000 x 1200 mm (l x b x h)
2. De grafkelders hebben de maximale afmeting van  
2500 x 1100 x 1600 mm (l x b x h)  
De bovenkant van de kelderdeksel ligt minimaal 10 cm onder het maaiveld.  
Op deze kelders kunnen monumenten geplaatst worden met de maximale afmeting van  
2000 x 1000 x 1200 mm (l x b x h)
3. De monumenten op kindergraven hebben de maximale afmeting van  
1000 x 500 x 1200 mm. (l x b x h)
4. De monumenten op urnengraven hebben de maximale afmeting van  
500 x 500 mm. (l x b)
5. Bij urn nissen zijn monumenten niet mogelijk.  
Wel is op de marmeren afdekplaat tekst mogelijk.

### *Artikel 4 Afwijken maatvoering*

Het bestuur kan in bijzondere situaties afwijkingen toestaan van de maatvoering genoemd in artikel 3, mits het ontwerp daarvan tevoren aan de beheerder is voorgelegd en door het bestuur is goedgekeurd.  
(Reglement Hoofdstuk VII)

### *Artikel 5 Materiaal grafmonumenten*

- De grafmonumenten dienen weerbestendig te zijn of te zijn voorzien van een weerbestendige bescherming laag.
- Zerk of grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met een rvs tapse pen.
- De materiaalkeuze dient bij het ontwerp vermeld te worden

### *Artikel 6 Verankering grafmonumenten*

1. Grafmonumenten moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering en veilig verankerd met de ondergrond/ fundering.  
Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht dient hiervan gebruik te worden gemaakt.
2. De fundering van een gedenkteken bij 'Meer Natuurlijk Begraven' mag maximaal 600 x 500 mm zijn.
3. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden verbonden ten genoegen van het bestuur.



## *Artikel 7 Grafbeplanting - hoogte*

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1200 mm.

## *Artikel 8 Inscripties en graftekens*

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.

## *Artikel 9 Plaatsen graftekens en/of beplanting bij een Urn nis*

Bij het verwerven van grafrechten voor een urn nis op een van onze begraafplaatsen, mag alleen voor de nis (op het daar aanwezige plateau) graftekens en of beplantingen geplaatst worden. Buiten het plateau geplaatste graftekens en/of beplantingen worden door de beheerder verwijderd. Objecten (niet zijnde beplanting) worden 2 maanden opgeslagen. Indien binnen deze termijn de opgeslagen spullen niet afgehaald worden, worden deze van de begraafplaats verwijderd.

Alle in dit hoofdstuk genoemde aspecten rondom graftekens en grafbeplantingen gelden ook voor de Urn nissen op onze begraafplaatsen.

## *Artikel 10 Hekken en palen om graf*

Op de begraafplaatsen worden niet toegelaten:

- IJzeren hekken hoger dan 500 mm;
- Palen met buizen of kettingen hoger dan 500 mm;

Het bestuur kan in bijzondere situaties afwijkingen toestaan van de maat-voeringen genoemd in dit artikel.

## *Artikel 11 reclame*

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

## *Artikel 12 Kennisnemen van het reglement*

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen.

## *Artikel 13 Werkzaamheden op de begraafplaats*

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 7 van het reglement van de begraafplaats:

1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf (kelder) en het opdelen van stoffelijke resten en het bijzetten van as-bussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zaterdagen - zon- en feestdagen en tijdens begravingen met uitzondering van grafverzorging door nabestaanden, op zaterdagen mogen alleen door beroepskrachten werkzaamheden worden verricht in verband met begravingen.
4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

## *Artikel 14 Leges grafmonumenten*

Voor het plaatsen van grafmonumenten wordt door het bestuur geen leges geheven.

## *Artikel 15 Plaatsing grafmonument*

Vóór het plaatsen van een grafmonument dient de rechthebbende (of de leverancier namens de rechthebbende) op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van overlijden/ begraving/ bijzetting, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.



Dient het grafmonument door palen ondersteunt te worden, dan dient men er rekening mee te houden dat deze bij een extra inlage (bijzetting) het plaatsen van een grafbekisting niet belemmert. Het eventueel verwijderen van deze ondersteuning komt geheel voor rekening van de nabestaanden. Zie ook artikel 16 'Bijzetting en grafmonument'.

### *Artikel 16 Bijzetting en grafmonument*

Een grafmonument dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraafplaats zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Het grafmonument dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder. Opdracht tot het plaatsen of het verwijderen van een grafmonument voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafmonument zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende (Art. 35 van het Reglement)

### *Artikel 17 Plaatsing grafkelders*

Alleen op daartoe aangewezen plaatsen worden grafkelders toegelaten. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekklaar van gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt

### *Artikel 18 Openstelling begraafplaats*

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.

### *Artikel 19 Werkzaamheden aan graven en algemene beplanting*

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

### *Artikel 20 Betreden begraafplaats met werkvoertuigen*

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoersmiddelen / machines van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel / machines met een naar zijn oordeel te hoge wioldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

### *Artikel 21 Aansprakelijkheid schade door werkzaamheden derden*

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

### *Artikel 22 Leeftijd werknemers*

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van geluidsapparatuur is verboden.

### *Artikel 23 Hulp bij werkzaamheden door vrijwilligers begraafplaats*

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.